

### SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA TRATAMENTOS DE INVERNO DAS FRUTEIRAS E VINHA

Podemos considerar a operação cultural conhecida por “*Tratamento de Inverno*” como o conjunto de medidas usadas para redução do nível de inóculo patogénico e pragas, abrigados nas escamas dos gomos foliares, florais e casca, nas partes menos expostas da planta. Assim recomendamos pulverizar a alto volume e a alta pressão estes órgãos, na fase de repouso vegetativo. Protegemos e preparamos, desta forma, as fases vegetativas seguintes da rebentação, floração e frutificação.

É considerada uma prática cultural essencial no programa de controlo fitossanitário das pragas e doenças da vinha e pomares profissionais, por eliminar micélios, esporos e pragas, na sua forma hibernante e assim mantermos as populações dos inimigos das culturas dentro de níveis considerados aceitáveis.

O tratamento de inverno deve ser iniciado depois da poda e antes do intumescimento dos gomos.

Assim, recomendamos:

- 1) O isolamento e desinfeção dos tecidos após o golpe da tesoura com **PodaServ**, por pincelagem. O objectivo desta operação cultural é a redução do risco de entrada de agentes patogénicos.
- 2) Com a *poda*, aproveitamos para remover as partes doentes e/ou secas da árvore a podar.
- 3) Todos esses materiais vegetais resultantes desta prática devem ser amontoados e queimados, ou enterrados em lugar distante do pomar.
- 4) Desinfeção dos equipamentos de corte utilizados na *poda* com **TaloServ** sem diluição.
- 5) É sempre importante referir que as podas severas e grandes cortes, que originam grandes feridas, devem ser evitadas.



Para tratamentos preventivos contra formas hibernantes de pragas e doenças:

Em pulverização foliar, molhando bem os troncos e ramos ou sarmentos, com uma a duas aplicações.

**OleoServ** (1 L/hl) + **TaloServ** (200 a 1L/hl) ou **Cónico** (400 ml/hl)